



Kowalewski
ROLLADENBAU

GEGEN UNGEBETENE GÄSTE: SICHERHEITSROLLÄDEN

■ DER STARKE PARTNER AN IHRER SEITE




RS
FACHBETRIEB

MIT SICHERHEIT DAS BESTE GEFÜHL

Alle zwei Minuten findet in Deutschland ein Einbruchversuch statt, wobei es bei über einem Drittel tatsächlich bei Einbruchversuchen bleibt.

Der wichtigste Grund dafür: mechanische Sicherheits-einrichtungen an Türen und Fenstern.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen einen großen Schock, eine traumatische Erfahrung. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch psychische Schäden, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.



70% DER EINBRECHER STEIGEN DURCH TERRASSEN UND FENSTER EIN

16% IST DIE AUFKLÄRUNGSQUOTE BEI HAUS- UND WOHNUNGSEINBRÜCHEN

2 VON 3 EINBRUCHSVERSUCHEN SIND ERFOLGREICH



WIE, WANN UND WIE OFT WIRD EINGEBROCHEN?

Geschehen die meisten Einbrüche nachts? Haben Einbrecher vor allem in den Sommerferien "Hochsaison"? Das stimmt so nicht! Wie eine Studie belegt, treiben Einbrecher vor allem in der dunklen Jahreszeit ihr Unwesen. Die Polizeipräsidien verzeichnen vor allem freitags und samstags vermehrt Einbrüche. Und nicht nur nachts, sondern zwischen 14 und 20 Uhr. Alle Zahlen zeigen eines deutlich: Die Zahl der Einbrüche nimmt stetig zu.

Effektiven Schutz vor diesem Tatbestand bieten mechanische Sicherungslösungen, die sich auch nachträglich vor Fenstern und Türen anbringen lassen und einen soliden Schutz vor Einbruch bieten. Die meisten Fenster und Terrassentüren heutiger Standardbauart sind in der Regel konstruktiv so ausgelegt, dass Wärmedämmung und Lärmschutz, nicht aber der Schutz vor Einbruch und Diebstahl im Vordergrund stehen.

Hier können Sicherheitsrollläden wirksam eingesetzt werden. Wichtig ist es, einem Täter eine möglichst lange Überwindungsdauer durch massive Rollläden zu bieten, damit er vom Objekt ablässt. Denn Ihr Zuhause soll Ihnen das gute Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben, damit Sie ruhig und sicher schlafen und immer ein gutes Gefühl bei Abwesenheit haben.

„PREMIUMKLASSE: ROLLPANZER FÜR IHRE SICHERHEIT.“

Die einbruchhemmenden Rollpanzer werden aus rollgeformten Sonderaluminiumstäben hergestellt.

Diese halten einem Einbruchversuch mit einem starken Werkzeug auch stand.



Unser hochwertiger Rollpanzer der Premiumklasse wird in bester Qualität als Sicherheitsrollladen eingesetzt. Durch seine dicke Wandung ist der Stab deutlich stabiler und bringt auch eine hervorragende Schalldämmung. Seine Zweischicht-Dicklackbeschichtung unterstreicht seine Premiumqualität.

neu
im Sortiment



1. ROLLADENSTÄBE MÜSSEN AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL SEIN

Unser geprüfter Sicherheitsrollladen ist ganz neu im Produktsortiment. Er ist für die Erstausrüstung und natürlich auch für den nachträglichen Einbau in Neu- und Altbauten bestens geeignet. Große Breiten und Höhen sind problemlos zu realisieren.

Rollpanzer werden sehr häufig aus Kunststoffprofilen oder dünnwandigen, geschäumten Aluminiumprofilen verbaut, hier ist Einbruchschutz ein Irrglaube. Bandmaterial von nur noch 0,26 mm sind im Markt leider keine Seltenheit mehr. Sogar mittels eines Messers kann so ein Rollpanzer schnell und lautlos zertrennt werden.

Wir stoppen den Trend mit unserem “PREMIUM ROLLADENSTAB”

Wesentliche Sicherheitskriterien bei unserem neuen Produkt sind:

- die Bandstärke unseres Profils ist fast 50% stärker als bei einem herkömmlichen Material
- Windwiderstandsklasse 6
- umweltfreundliche Ausschäumung, erhöht die Stabilität und unterstützt auch noch die Geräusch- und Wärmedämmung
- Gewicht des Fertigpanzers: 5,3 kg/m²
- Große Farbenvielfalt
- “Made in Germany”
- Qualität nach ISO 9001



2. DER ROLLPANZER MUSS GEGEN HOCHSCHIEBEN GESICHERT SEIN, AUTOMATISCH!

Bei geprüften Rollladensystemen ist neben der automatischen Hochschiebesicherung immer ein Elektroantrieb in Verbindung mit einer automatischen Steuerung erforderlich. Nur Motoren und Steuerungen von höchster Qualität und Zuverlässigkeit garantieren ein Zusammenspiel aller Sicherheitskomponenten und damit die Einbruchhemmung.


Zeit- und Dämmerungsautomatiken oder auch die Steuerung über Funk bringen zusätzliche Sicherheit. Unsere bidirektionalen Funksysteme auf 868 MHz Basis zeigen Ihnen über unsere Centro-App immer den aktuellen Stand Ihres Rollladens an, weltweit und zuverlässig. Haustechnik mit intuitiver, mobiler Bedienung auf höchstem Niveau.

Premiumprodukte brauchen auch eine Premiummontage. Nur erfahrene und geschulte Fachmonteure wissen, worauf es bei der Montage ankommt. Sie berücksichtigen die baulichen Gegebenheiten und garantieren so die dauerhafte Funktion. Wartung und Service sichern langfristig die Sicherheit, auch noch nach vielen Jahren.

„DIE FÜHRUNGS- SCHIENEN UND DIE ENDLEISTE MÜSSEN HALTEN.“

Wenn der Rollpanzer nicht nur gegen Lärm, Sicht oder Witterung abschirmen, sondern vor ungebetenen Gästen schützen soll, ist es wichtig, ihn komplett zu schließen. Den Rest erledigt bei unserem Rollladen die Qualität.

„CLICK STOP“ - Die Verriegelung – übertrifft die Anforderungen der TR111 um ein Vielfaches, natürlich automatisch. Ist der Rollladen geschlossen, ist die Verriegelung aktiv und die Anlage gegen Hochschieben gesichert.



Ihren Rollläden können Sie weltweit über Ihr Smartphone steuern. Innerhalb des Hauses können Sie die Steuerung über WLAN oder ganz klassisch über einen Wandschalter regeln.

„ALLES IM KASTEN, GARANTIERT!“


Sicherheit braucht Standards!

Die technische Richtlinie TR 111 über einbruchhemmende
Rollläden setzt diese Standards.

Das ist die Checkliste für Ihre Sicherheit:

Die Qualität des Produkts erfordert auch eine Qualität der Planung und des Einbaus. Lassen Sie sich von Ihrem Fachmann vor Ort beraten und die Montage fachgerecht ausführen.





3. ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE QUALITÄT

Wir empfehlen die Qualität der Profis: Zertifizierte einbruchhemmende Rollläden mit RSQ-Siegel nach der technischen Regel TR111 des Bundesverbandes Rollläden und Sonnenschutz e.V.

■ **Stranggepresster Kasten**

Wandungsstärken von mindestens 2 mm geben dem stranggepressten Aluminiumkasten die nötige Stabilität. Der optischen Gestaltung werden durch Rund-, 45° oder 90° Formgebung und der Lackierung in allen RAL-Farben keine Grenzen gesetzt.

■ **Verstärkte Rollladenstäbe**

Extrem biegefest und stabile Rollladenstäbe aus einem speziellem Aluminiumband mit einer Polyurethan-Ausschäumung bilden das Herzstück unseres Premium-Rollpanzers.

■ **„Click-Stop“**

Unsere Click-Stop Hochschiebesperre ist einfach und effektiv, blockiert den Rollladen automatisch und verhindert ein Hochschieben.

■ **Führungs- und Endschiene**

Die hochstabilen stranggepressten Alu-Führungsschienen in Kombina-

tion mit der zweiteiligen Sicherheitsendleiste machen den Einbrechern das Leben schwer. Eine Nuttiefe der Schienen von fast 40 mm ergibt die höchste Windwiderstandsklasse 6 und erschwert das Aushebeln des Rollpanzers gewaltig.

■ **Leistungsstarker Motor**

Er ist die Sicherheitszentrale Ihrer Einbruchhemmung, auf Knopfdruck, über eine Zeitschaltuhr, per Funk oder über das Internet schließt der Motor punktgenau immer zur richtigen Zeit Ihre Rollladenanlage.

Reinhard Kowalewski, Dipl.-Ing. (FH) ist vereidigter Sachverständiger und Mitglied im Fachausschuss für Einbruchschutz des Bundesverbandes Rollladen- und Sonnenschutz e.V.



“WER REINKOMMEN WILL, KOMMT AUCH REIN!” AUF DIESEN SATZ KANN REINHARD KOWALEWSKI NUR FOLGENDES ENTGEGNEN: WER ES NACH 3-5 MINUTEN NICHT GESCHAFFT HAT, IN EIN OBJEKT EINZUSTEIGEN, ZIEHT MEIST WEITER. “MACHEN SIE DEN EINBRECHERN DAS LEBEN SCHWER, WIR ZEIGEN IHNEN WIE!”

Ist man mit einem normalen Rollläden nicht ausreichend gesichert? Standardrollläden schützen vor Wind, Wetter und bieten einen guten Sichtschutz, sie weisen aber keine Einbruchhemmung auf.

Muss man bestehende Rolllädenanlagen denn komplett erneuern? Die Polizei empfiehlt, Rollläden gegen Hochschieben zu sichern. Das stellt nur eine Maßnahme von vielen dar. So müssen der Rollpanzer aus widerstandsfähigem Material sein, die Führungsschienen ausreichend stabil sein und eine Mindestnutztiefe aufweisen, damit sie genug Widerstand gegen Aufhebeln bieten. Der Rollladen sollte automatisch betrieben werden können um eine Anwesenheit im Haus vorzutäuschen.

Bei der Nachrüstung ist der Fachmann gefragt, nur er kann erkennen, welche Maßnahmen erforderlich sind und welche Materialien eingesetzt werden müssen. Fachmann ist, wer eine Eintragung in der Handwerksrolle im Rollladen- und Sonnenschutztechniker-, im Schreiner-/Tischler-, Glaser- oder Metallbauerhandwerk mit einer mindestens einjährigen Erfahrung im Einbau von Sicherungseinrichtungen vorweisen kann.

Was ist bei einem Neubau oder der Grundsanierung zu beachten? Welcher Sicherungsmaßnahme ist der Vorzug zu geben? Bei Sicherungssystemen steht nach wie vor die mechanische Sicherung an erster Stelle. Eine elektronische

„MIT WENIG MITTELN VIEL ERREICHEN!“

Noch nie ist in den vergangenen 15 Jahren so häufig eingebrochen worden. Polizei und Versicherungsunternehmen raten Immobilien und Industrieobjekte ausreichend zu sichern. Sechs häufig gestellte Fragen beantwortet der Experte Reinhard Kowalewski:



DIE POLIZEI RÄT: Ob beim Neubau oder im Rahmen von Renovierungen – denken Sie an Einbruchschutz! www.zuhause-sicher.de

Meldeanlage verhindert keinen Einbruch und verursacht bei der Aufschaltung zu einer Wachzentrale erhebliche laufende Kosten. Die Beseitigung der Schäden eines verhinderten Einbruchs an einem beschädigten Fenster oder einer Tür beträgt ein Vielfaches der Kosten gegenüber der Reparatur an einer Rollladenanlage. Dem Rollladen als Multitalent ist klar der Vorzug einzuräumen.

Ist man tagsüber sicherer mit heruntergelassenen Rollläden?

Der Rollladen kann seine Schutzfunktion nur ausüben, wenn er auch ganz herabgelassen ist, deshalb sollten Rollläden auch immer automatisch betrieben werden. Über eine Schaltuhr oder auch über Funk kann eine

Anwesenheit simuliert werden. Die Hausautomation ermöglicht es auch von unterwegs, die Anlagen zu steuern und zu kontrollieren. So ist der ideale Schutz vor Einbruch und Kälte gegeben.

Viele Eigenheimbesitzer scheuen sich vor den vermeintlich hohen Kosten für den Einbruchschutz!

Einbruchhemmende Maßnahmen kosten natürlich Geld, doch schon mit geringen Mehrkosten bekommen Sie hochwertige Rollläden, die der Richtlinie TR 111 entsprechen. In den meisten Fällen ist solch eine solide Grundsicherung absolut ausreichend. Nur bei einem großen Gefahrenpotential sollte auf Rollläden der Widerstandsklasse RC2 und höher zurückgegriffen werden.

Unsere Fachpartner beraten Sie gerne und zeigen wie sinnvoll und effektiv Rollläden zur Einbruchvermeidung beitragen können. Die KfW-Bank fördert einbruchhemmende Maßnahmen und auch das Finanzamt erkennt diese Kosten an. www.k-einbruch.de/foerderung

Haben Sie Kunden, die erst nach einem Einbruch zu Ihnen kommen?

Der materielle Schaden der Opfer wiegt oft nicht so schwer wie die psychischen Folgen des Einbruchs in die eigenen vier Wände. 75 Prozent der Einbruchopfer fühlen sich in ihrer gewohnten Umgebung weiterhin unsicher. Deshalb lieber vorher handeln, denn Vorsorge schützt vor Einbruch!

Ihr Sicherheitspartner:



© Copyright 2015: Kowalewski Rolladenbau

 **MADE IN GERMANY**

- Rolladenmaterial
- Motoren und Steuerungen
- Fertigung und Vertrieb

Aus Ihrer Region, sichert hier
Arbeitsplätze und hält die
Wertschöpfung im Land.
Qualität seit über 40 Jahren.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns
auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht!

Kowalewski Rolladenbau
Roteichenstraße 3
14827 Wiesenburg

Telefon: 033849/90870

Fax: 033849/50089

E-Mail: info@kowalewski-rolladenbau.de

www.kowalewski-rolladenbau.de